

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIORS

Municipi: **PORT DE LA SELVA, EL**

SETMANA DE CONTROL 11 (05/08/2009 a 11/08/2009)

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY				Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		
				<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	<i>EI</i> (ufc/100ml)	
del Port de la Vall	mig platja	Excel·lent	08/08/2009	2	5	22,5
del Port de la Selva	cruïlla ct. Cadaqués	Excel·lent	08/08/2009	2	2	22,8
del Pas	mig platja	Excel·lent	08/08/2009	2	2	22,3
de Tamariua	mig platja	Excel·lent	08/08/2009	13	50	22,5

AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetre	Qualitat Excel·lent	Qualitat Bona	Qualitat Insuficient
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	250	500	>500
<i>Enterococs intestinals</i> (EI)	100	200	>200